

## SO 50001 RED - Klemring redusert

### Beskrivelse

Gjennom å bytte ut den vanlige klemringen mot en klemring med forminskning får man enkelt en overgang til nærmeste mindre dimensjon.

Eksempel:


Forminskning Ø15 til 12 mm

Klemring SO 50001-15 blir til

Klemring S=50001-15-12 forminsket

Mutter S=50020-15 forblir

- Klemring, forminsket
- SS 316 Ti, 1.4571
- 



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## SO 50001 RED - Klemring redusert

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	dr	bar	L	D	z	e
0560014030	2	4	250	7	6	0.9	1.5
0560014060	3	5	250	7.5	6.8	0.9	2.5
0560014110	4	6	200	8.5	8.5	1.1	3.5
0560014117	5	6	200	8.7	8.5	1.1	4
560014140	6	8	200	9.5	10.5	1.3	4.5
560014190	8	10	160	11.5	12.7	1.3	6.5
560014240	10	12	160	12.5	14.7	1.2	8.5
560014420	12	15	100	15	18	1.2	10
0560014440	14	15	100	15	18	1.4	12
0560014610	15	18	100	16.7	22	1.4	13
0560014620	18	16	100	16.7	22	1.4	14
0560014755	18	22	64	20	26	1.4	16

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## SO 50001 RED - Klemring redusert

### Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	dr	bar	L	D	z	e
0560014015	16	3	250	6.2	5	0.8	1
0560014062	3.2	5	250	7.5	6.8	0.9	2.5
0560014143	6.35	8	200	9.5	10.5	1.3	4.5
0560014187	7.94	10	160	11.5	12.7	1.3	6.5
0560014427	12.7	15	100	15	18	1.4	11
0560014435	13.5	15	100	15	18	1.4	12
0560014618	15.88	18	100	16.7	22	1.4	14
0560014632	17.2	18	100	16.7	22	1.4	15
0560014760	19.05	22	64	20	26	1.4	16
0560014785	21.3	22	64	20	26	1.4	19.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no