

Produktark

## Rørdeler

### T-rør redusert SDR17 full trykkklasse

Beskrivelse

PE100 T-rør 90° spesiell for full trykkklasse

Redusert

Lange ender

SDR17: Vann PN 10 Gass PN 6



# GPA

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

[www.gpa.no](http://www.gpa.no)

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23  
NO-1400 Ski  
+47 (0)64-85 68 00




Produktark

## Rørdeler

## T-rør redusert SDR17 full trykkklasse

## Teknisk spesifikasjon



SDR	da*da1	D	L1	L2	Z1	Z2	Z	NRF	Artikkelnr
17	355x90	420	200	200	352.5	400	352.5		TRELL17-355-090
17	355x110	425	200	200	362.5	400	362.5		TRELL17-355-110
17	355x125	429	200	200	370	400	370		TRELL17-355-125
17	355x140	434	200	200	377.5	400	377.5		TRELL17-355-140
17	355x160	440	200	200	387.5	400	387.5		TRELL17-355-160
17	355x180	448	200	200	397.5	400	397.5		TRELL17-355-180
17	355x200	457	200	200	407.5	400	407.5		TRELL17-355-200
17	355x225	468	200	200	420	400	420		TRELL17-355-225
17	355x250	481	200	200	432.5	400	432.5		TRELL17-355-250
17	355x280	497	200	200	450	400	450		TRELL17-355-280
17	400x110	468	300	200	462.5	425	462.5		TRELL17-400-110
17	400x125	472	300	200	470	425	470		TRELL17-400-125
17	400x140	476	300	200	477.5	425	477.5		TRELL17-400-140
17	400x160	483	300	200	487.5	425	487.5		TRELL17-400-160
17	400x180	490	300	200	497.5	425	497.5		TRELL17-400-180

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

[www.gpa.no](http://www.gpa.no)

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23  
 NO-1400 Ski  
 +47 (0)64-85 68 00




Produktark

## Rørdeler

## T-rør redusert SDR17 full trykkklasse

## Teknisk spesifikasjon



SDR	da*da1	D	L1	L2	Z1	Z2	Z	NRF	Artikkelnr
17	400x200	497	300	200	507.5	425	507.5		TRELL17-400-200
17	400x225	508	300	200	520	425	520		TRELL17-400-225
17	400x250	520	300	200	532.5	425	532.5		TRELL17-400-250
17	400x280	535	300	200	550	425	550		TRELL17-400-280
17	400x315	554	300	200	567.5	425	567.5		TRELL17-400-315
17	450x125	520	300	200	470	450	470		TRELL17-450-125
17	450x140	524	300	200	477.5	450	477.5		TRELL17-450-140
17	450x160	530	300	200	487.5	450	487.5		TRELL17-450-160
17	450x180	536	300	200	497.5	450	497.5		TRELL17-450-180
17	450x200	544	300	200	507.5	450	507.5		TRELL17-450-200
17	450x225	553	300	200	520	450	520		TRELL17-450-225
17	450x250	564	300	200	532.5	450	532.5		TRELL17-450-250
17	450x280	578	300	200	550	450	550		TRELL17-450-280
17	450x315	596	300	200	567.5	450	567.5		TRELL17-450-315
17	450x355	618	300	200	587.5	450	587.5		TRELL17-450-355
17	500x140	573	300	200	477.5	475	477.5		TRELL17-500-140
17	500x160	578	300	200	487.5	475	487.5		TRELL17-500-160
17	500x180	584	300	200	497.5	475	497.5		TRELL17-500-180
17	500x200	590	300	200	507.5	475	507.5		TRELL17-500-200
17	500x225	599	300	200	520	475	520		TRELL17-500-225
17	500x250	609	300	200	532.5	475	532.5		TRELL17-500-250

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

[www.gpa.no](http://www.gpa.no)

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23  
 NO-1400 Ski  
 +47 (0)64-85 68 00




Produktark

## Rørdeler

## T-rør redusert SDR17 full trykkklasse

## Teknisk spesifikasjon



SDR	da*da1	D	L1	L2	Z1	Z2	Z	NRF	Artikkelnr
17	500x280	622	300	200	550	475	550		TRELL17-500-280
17	500x315	639	300	200	567.5	475	567.5		TRELL17-500-315
17	500x355	660	300	200	587.5	475	587.5		TRELL17-500-355
17	500x400	685	300	300	610	575	610		TRELL17-500-400
17	560x160	636	300	200	487.5	500	487.5		TRELL17-560-160
17	560x180	641	300	200	497.5	500	497.5		TRELL17-560-180
17	560x200	647	300	200	507.5	500	507.5		TRELL17-560-200
17	560x225	655	300	200	520	500	520		TRELL17-560-225
17	560x250	664	300	200	532.5	500	532.5		TRELL17-560-250
17	560x280	676	300	200	550	500	550		TRELL17-560-280
17	560x315	692	300	200	567.5	500	567.5		TRELL17-560-315
17	560x355	711	300	200	587.5	500	587.5		TRELL17-560-355
17	560x400	734	300	300	610	600	610		TRELL17-560-400
17	560x450	763	300	300	635	600	635		TRELL17-560-450
17	560x560	300	300	770	600	770			TRELL17-560-560
17	630x180	708	300	200	497.5	540	497.5		TRELL17-630-180
17	630x200	714	300	200	507.5	540	507.5		TRELL17-630-200
17	630x225	721	300	200	520	540	520		TRELL17-630-225
17	630x250	729	300	200	532.5	540	532.5		TRELL17-630-250
17	630x280	740	300	200	550	540	550		TRELL17-630-280
17	630x315	754	300	200	567.5	540	567.5		TRELL17-630-315

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

[www.gpa.no](http://www.gpa.no)

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23  
 NO-1400 Ski  
 +47 (0)64-85 68 00




Produktark

## Rørdeler

## T-rør redusert SDR17 full trykkklasse

## Teknisk spesifisering



SDR	da*da1	D	L1	L2	Z1	Z2	Z	NRF	Artikelnr
17	630x355	772	300	200	587.5	540	587.5		TRELL17-630-355
17	630x400	794	300	300	610	640	610		TRELL17-630-400
17	630x450	820	300	300	635	640	635		TRELL17-630-450
17	630x500	849	300	300	660	640	660		TRELL17-630-500
17	630x630	300	300	795	640	795			TRELL17-630-630

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

[www.gpa.no](http://www.gpa.no)

GPA Flowsystem A/S Verkstedveien 23  
 NO-1400 Ski  
 +47 (0)64-85 68 00

