

RBF-HP - Reduksjon

Beskrivelse

- PVDF-konsentrisk redusksjon
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10 = SDR 33
- PN 16 = SDR 21
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBF-HP - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s1	L	s2
RBFHP33-110-090	110	90	SDR33	3.4	90	2.7
RBFHP33-140-110	140	110	SDR33	4.3	110	3.5
RBFHP33-160-110	160	110	SDR33	4.9	230	3.4
RBFHP33-160-140	160	140	SDR33	4.9	226	4.3
RBFHP33-225-160	225	160	SDR33	6.9	160	4.9
RBFHP33-250-160	250	160	SDR33	7.7	179	4.9
RBFHP33-250-225	250	225	SDR33	7.7	180	6.9
RBFHP33-315-160	315	160	SDR33	9.7	180	4.9
RBFHP33-315-250	315	250	SDR33	9.7	180	7.7
RBFHP21-025-020	25	20	SDR21	1.9	50	1.9
RBFHP21-032-020	32	20	SDR21	2.4	50	1.9
RBFHP21-032-025	32	25	SDR21	2.4	50	1.9

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBF-HP - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s1	L	s2
RBFHP21-040-020	40	20	SDR21	2.4	55	1.9
RBFHP21-040-025	40	25	SDR21	2.4	55	1.9
RBFHP21-040-032	40	32	SDR21	2.4	55	2.7
RBFHP21-050-020	50	20	SDR21	3	60	1.9
RBFHP21-050-025	50	25	SDR21	3	60	1.9
RBFHP21-050-032	50	32	SDR21	3	60	2.4
RBFHP21-050-040	50	40	SDR21	3	60	2.4
RBFHP21-063-025	63	25	SDR21	3	75	1.9
RBFHP21-063-032	63	32	SDR21	3	65	2.4
RBFHP21-063-040	63	40	SDR21	3	65	2.4
RBFHP21-063-050	63	50	SDR21	3	65	3
RBFHP21-075-050	75	50	SDR21	3.6	148	3

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBF-HP - Reduksjon

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	SDR	s1	L	s2
RBFHP21-075-063	75	63	SDR21	3.6	149	3
RBFHP21-090-050	90	50	SDR21	4.3	90	3
RBFHP21-090-063	90	63	SDR21	4.3	160	3
RBFHP21-090-075	90	75	SDR21	4.3	162	3.6
RBFHP21-110-063	110	63	SDR21	5.3	103	3
RBFHP21-110-090	110	90	SDR21	5.3	90	4.3
RBFHP21-140-063	140	63	SDR21	6.7	133	3
RBFHP21-140-110	140	110	SDR21	6.7	110	5.3
RBFHP21-160-110	160	110	SDR21	7.7	230	5.3
RBFHP21-160-140	160	140	SDR21	7.7	226	6.7
RBFHP21-225-160	225	160	SDR21	10.8	160	7.7
RBFHP21-250-160	250	160	SDR21	11.9	179	7.7
RBFHP21-250-225	250	225	SDR21	11.9	180	10.8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no