

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Beskrivelse

- PP-reduksjon SDR11
- Konsentrisk
- Større dimensjoner ved forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr      | da(OD) | da1(OD1) | L  | s   | s1  |
|-----------------|--------|----------|----|-----|-----|
| RBM11-A-025-020 | 25     | 25       | 37 | 2.3 | 1.9 |
| RBM11-A-032-020 | 32     | 20       | 43 | 2.9 | 1.9 |
| RBM11-A-032-025 | 32     | 25       | 43 | 2.9 | 2.3 |
| RBM11-A-040-020 | 40     | 20       | 50 | 3.7 | 1.9 |
| RBM11-A-040-025 | 40     | 25       | 50 | 3.7 | 2.3 |
| RBM11-A-040-032 | 40     | 32       | 50 | 3.7 | 3   |
| RBM11-A-050-025 | 50     | 25       | 55 | 4.6 | 2.3 |
| RBM11-A-050-032 | 50     | 32       | 55 | 4.6 | 3   |
| RBM11-A-050-040 | 50     | 40       | 55 | 4.6 | 3.7 |
| RBM11-A-063-032 | 63     | 32       | 65 | 5.8 | 3   |
| RBM11-A-063-040 | 63     | 40       | 65 | 5.8 | 3.7 |
| RBM11-A-063-050 | 63     | 50       | 65 | 5.8 | 4.6 |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr      | da(OD) | da1(OD1) | L   | s    | s1  |
|-----------------|--------|----------|-----|------|-----|
| RBM11-A-075-032 | 75     | 32       | 80  | 6.8  | 3   |
| RBM11-A-075-040 | 75     | 40       | 71  | 6.8  | 3.7 |
| RBM11-A-075-050 | 75     | 50       | 71  | 6.8  | 4.6 |
| RBM11-A-075-063 | 75     | 63       | 71  | 6.8  | 5.8 |
| RBM11-A-090-050 | 90     | 50       | 80  | 8.2  | 4.6 |
| RBM11-A-090-063 | 90     | 63       | 80  | 8.2  | 5.8 |
| RBM11-A-090-075 | 90     | 75       | 80  | 8.2  | 6.9 |
| RBM11-A-110-050 | 110    | 50       | 105 | 10   | 4.6 |
| RBM11-A-110-063 | 110    | 63       | 97  | 10   | 5.8 |
| RBM11-A-110-075 | 110    | 75       | 97  | 10   | 6.9 |
| RBM11-A-110-090 | 110    | 90       | 97  | 10   | 8.2 |
| RBM11-A-125-063 | 125    | 63       | 112 | 11.4 | 5.8 |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr      | da(OD) | da1(OD1) | L   | s    | s1   |
|-----------------|--------|----------|-----|------|------|
| RBM11-A-125-075 | 125    | 75       | 108 | 11.4 | 6.9  |
| RBM11-A-125-090 | 125    | 90       | 108 | 11.4 | 8.2  |
| RBM11-A-125-110 | 125    | 110      | 108 | 11.4 | 10   |
| RBM11-A-140-075 | 140    | 75       | 123 | 12.7 | 6.9  |
| RBM11-A-140-090 | 140    | 90       | 115 | 12.7 | 8.2  |
| RBM11-A-140-110 | 140    | 110      | 115 | 12.7 | 10   |
| RBM11-A-140-125 | 140    | 125      | 115 | 12.7 | 11.4 |
| RBM11-A-160-090 | 160    | 90       | 135 | 14.6 | 8.2  |
| RBM11-A-160-110 | 160    | 110      | 124 | 14.6 | 10   |
| RBM11-A-160-125 | 160    | 125      | 124 | 14.6 | 11.4 |
| RBM11-A-160-140 | 160    | 140      | 124 | 14.6 | 12.8 |
| RBM11-A-180-090 | 180    | 90       | 157 | 16.4 | 8.2  |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr      | da(OD) | da1(OD1) | L   | s    | s1   |
|-----------------|--------|----------|-----|------|------|
| RBM11-A-180-110 | 180    | 110      | 157 | 16.4 | 10   |
| RBM11-A-180-125 | 180    | 125      | 136 | 16.4 | 11.4 |
| RBM11-A-180-140 | 180    | 140      | 136 | 16.4 | 12.8 |
| RBM11-A-180-160 | 180    | 160      | 136 | 16.4 | 14.6 |
| RBM11-A-200-140 | 200    | 140      | 154 | 18.2 | 12.8 |
| RBM11-A-200-160 | 200    | 160      | 151 | 18.2 | 14.6 |
| RBM11-A-200-180 | 200    | 180      | 151 | 18.2 | 16.4 |
| RBM11-A-225-140 | 225    | 140      | 160 | 20.5 | 12.8 |
| RBM11-A-225-160 | 225    | 160      | 171 | 20.5 | 14.6 |
| RBM11-A-225-180 | 225    | 180      | 171 | 20.5 | 16.4 |
| RBM11-A-225-200 | 225    | 200      | 171 | 20.5 | 18.2 |
| RBM11-A-250-160 | 250    | 160      | 194 | 22.7 | 14.6 |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## RBM-A-11 - Reduksjon SDR11

### Teknisk spesifikasjon



| Artikkelnr      | da(OD) | da1(OD1) | L   | s    | s1   |
|-----------------|--------|----------|-----|------|------|
| RBM11-A-250-180 | 250    | 180      | 182 | 22.7 | 16.4 |
| RBM11-A-250-200 | 250    | 200      | 182 | 22.7 | 18.2 |
| RBM11-A-250-225 | 250    | 225      | 182 | 22.7 | 20.5 |
| RBM11-A-280-200 | 280    | 200      | 200 | 25.4 | 18.2 |
| RBM11-A-280-225 | 280    | 225      | 200 | 25.4 | 20.5 |
| RBM11-A-280-250 | 280    | 250      | 200 | 25.4 | 22.8 |
| RBM11-A-315-200 | 315    | 200      | 230 | 28.6 | 18.2 |
| RBM11-A-315-225 | 315    | 225      | 230 | 28.6 | 20.5 |
| RBM11-A-315-250 | 315    | 250      | 230 | 28.6 | 22.8 |
| RBM11-A-315-280 | 315    | 280      | 230 | 28.6 | 25.5 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no