

RBM-A-17 - Reduksjon SDR17

Beskrivelse

- PP-reduksjon SDR17
- Konsentrisk
- Større dimensjoner ved forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

RBM-A-17 - Reduksjon SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1
RBM17-063-032	63	32	65	3.6	2
RBM17-063-040	63	40	65	3.6	2.3
RBM17-063-050	63	50	65	3.6	2.9
RBM17-075-040	75	40	71	4.3	2.3
RBM17-075-050	75	50	71	4.3	2.9
RBM17-A-075-063	75	63	71	4.3	3.6
RBM17-090-050	90	50	80	5.1	2.9
RBM17-A-090-063	90	63	80	5.1	3.6
RBM17-A-090-075	90	75	80	5.1	4.3
RBM17-110-050	110	50	105	6.3	2.9
RBM17-A-110-063	110	63	97	6.3	3.6
RBM17-A-110-075	110	75	97	6.3	4.3


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RBM-A-17 - Reduksjon SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1
RBM17-A-110-090	110	90	97	6.3	5.1
RBM17-A-125-063	125	63	112	7.1	3.6
RBM17-A-125-075	125	75	108	7.1	4.3
RBM17-A-125-090	125	90	108	7.1	5.1
RBM17-A-125-110	125	110	108	7.1	6.3
RBM17-A-140-090	140	90	115	8	5.1
RBM17-A-140-110	140	110	115	8	6.3
RBM17-A-140-125	140	125	115	8	7.1
RBM17-A-160-090	160	90	135	9.1	5.1
RBM17-A-160-110	160	110	124	9.1	6.3
RBM17-A-160-125	160	125	124	9.1	7.1
RBM17-A-160-140	160	140	124	9.1	8


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RBM-A-17 - Reduksjon SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1
RBM17-A-180-090	180	90	157	10.2	5.1
RBM17-A-180-110	180	110	157	10.2	6.3
RBM17-A-180-125	180	125	136	10.2	7.1
RBM17-A-180-140	180	140	136	10.2	8
RBM17-A-180-160	180	160	136	10.2	9.1
RBM17-A-200-140	200	140	154	11.4	8
RBM17-A-200-160	200	160	151	11.4	9.1
RBM17-A-200-180	200	180	151	11.4	10.2
RBM17-A-225-140	225	140	160	12.8	8
RBM17-A-225-160	225	160	171	12.8	9.1
RBM17-A-225-180	225	180	171	12.8	10.2
RBM17-A-225-200	225	200	171	12.8	11.4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

RBM-A-17 - Reduksjon SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	da1(OD1)	L	s	s1
RBM17-A-250-160	250	160	194	14.2	9.1
RBM17-A-250-180	250	180	182	14.2	10.2
RBM17-A-250-200	250	200	182	14.2	11.4
RBM17-A-250-225	250	225	182	14.2	12.8
RBM17-A-280-200	280	200	200	15.9	11.4
RBM17-A-280-225	280	225	200	15.9	12.8
RBM17-A-280-250	280	250	200	15.9	14.2
RBM17-A-315-200	315	200	230	17.9	11.4
RBM17-A-315-225	315	225	230	17.9	12.8
RBM17-A-315-250	315	250	230	17.9	14.2
RBM17-A-315-280	315	280	230	17.9	15.9

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no