

S-TEL17 - T-rør 90° SDR17

Beskrivelse

- PE100-T rør
- Segmentsveiset SDR17
- Redusert trykkklasse 0,5
- Redusert uttak mot forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-TEL17 - T-rør 90° SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	P	H	Z	NRF
S-TEL17-090	90	SDR17	190	100	290	2429441
S-TEL17-110	110	SDR17	210	100	310	2429443
S-TEL17-125	125	SDR17	275	150	325	2429445
S-TEL17-140	140	SDR17	290	150	440	2429446
S-TEL17-160	160	SDR17	310	150	460	2429447
S-TEL17-180	180	SDR17	380	200	580	2429448
S-TEL17-200	200	SDR17	400	200	600	2429449
S-TEL17-225	225	SDR17	425	200	625	2429451
S-TEL17-250	250	SDR17	450	200	650	2429452
S-TEL17-280	280	SDR17	480	200	680	2429453
S-TEL17-315	315	SDR17	615	300	915	2429454
S-TEL17-355	355	SDR17	655	300	955	2429455

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-TEL17 - T-rør 90° SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d	SDR	P	H	Z	NRF
S-TEL17-400	400	SDR17	700	300	1000	2429456
S-TEL17-450	450	SDR17	750	300	1050	2429457
S-TEL17-500	500	SDR17	800	300	1100	2429458
S-TEL17-560	560	SDR17	910	350	1260	2429459
S-TEL17-630	630	SDR17	980	350	1330	2429461

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no