

S-YDE11 - Y-rør 90° SDR11

Beskrivelse

- PE100-Y rør
- Segmentsveiset SDR11
- Redusert trykkklasse 0,5
- Redusert uttak mot forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-YDE11 - Y-rør 90° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	e	SDR	P	H	Z	NRF
S-YDE11-090	90	SDR11	300	300	500	2429489
S-YDE11-110	110	SDR11	320	300	500	2429491
S-YDE11-125	125	SDR11	340	300	550	2429492
S-YDE11-140	140	SDR11	390	350	600	2429493
S-YDE11-160	160	SDR11	410	350	600	2429494
S-YDE11-180	180	SDR11	460	400	700	2429495
S-YDE11-200	200	SDR11	480	400	700	2429496
S-YDE11-225	225	SDR11	540	450	850	2429497
S-YDE11-250	250	SDR11	640	550	1000	2429498
S-YDE11-280	280	SDR11	670	550	1000	2429499
S-YDE11-315	315	SDR11	740	600	1100	2429501
S-YDE11-355	355	SDR11	780	600	1100	2429502

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-YDE11 - Y-rør 90° SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	e	SDR	P	H	Z	NRF
S-YDE11-400	400	SDR11	960	800	1500	2429503
S-YDE11-450	450	SDR11	1020	800	1500	2429504
S-YDE11-500	500	SDR11	1210	1000	1700	2429505
S-YDE11-560	560	SDR11	1270	1050	1900	2429506
S-YDE11-630	630	SDR11	1480	1200	2300	2429507

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no