

S-YDE17 - Y-rør 90° SDR17

Beskrivelse

- PE100-Y rør
- Segmentsveiset SDR17
- Redusert trykkklasse 0,5
- Redusert uttak mot forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-YDE17 - Y-rør 90° SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	e	SDR	P	H	Z	NRF
S-YDE17-090	90	SDR17	300	300	500	2429508
S-YDE17-110	110	SDR17	320	300	500	2429509
S-YDE17-125	125	SDR17	340	300	550	2429511
S-YDE17-140	140	SDR17	390	350	600	2429512
S-YDE17-160	160	SDR17	410	350	600	2429513
S-YDE17-180	180	SDR17	460	400	700	2429514
S-YDE17-200	200	SDR17	480	400	700	2429515
S-YDE17-225	225	SDR17	540	450	850	2429516
S-YDE17-250	250	SDR17	640	550	1000	2429517
S-YDE17-280	280	SDR17	670	550	1000	2429518
S-YDE17-315	315	SDR17	740	600	1100	2429519
S-YDE17-355	355	SDR17	780	600	1100	2429521

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-YDE17 - Y-rør 90° SDR17

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	e	SDR	P	H	Z	NRF
S-YDE17-400	400	SDR17	960	800	1500	2429522
S-YDE17-450	450	SDR17	1020	800	1500	2429523
S-YDE17-500	500	SDR17	1210	1000	1700	2429524
S-YDE17-560	560	SDR17	1270	1050	1900	2429525
S-YDE17-630	630	SDR17	1480	1200	2300	2429526

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no