

TBM - T-rør SDR11

Beskrivelse

- PP T-rør SDR11
- Korte ender
- Støpt



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBM - T-rør SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM11-020	20	SDR11	1.9	34	68	17.5
TBM11-025	25	SDR11	2.3	40	80	20.5
TBM11-032	32	SDR11	2.9	45	90	20.5
TBM11-040	40	SDR11	3.7	50	100	20.5
TBM11-050	50	SDR11	4.6	60	120	23
TBM11-063	63	SDR11	5.8	72	144	25
TBM11-075	75	SDR11	6.8	75	152	15
TBM11-090	90	SDR11	8.2	105	213	38
TBM11-110	110	SDR11	10	122	253	51
TBM11-125	125	SDR11	11.4	140	280	52
TBM11-140	140	SDR11	12.7	152	305	53
TBM11-160	160	SDR11	14.6	173	346	57

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBM - T-rør SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM11-180	180	SDR11	16.4	186	372	57
TBM11-200	200	SDR11	18.2	202.5	405	57
TBM11-225	225	SDR11	20.5	222.5	445	57
TBM11-250	250	SDR11	22.7	235	470	72
TBM11-280	280	SDR11	25.4	270	540	80
TBM11-315	315	SDR11	28.6	275	550	80
TBM11-355	355	SDR11	32.3	345	690	105
TBM11-400	400	SDR11	36.3	355	700	103
TBM11-450	450	SDR11	40.9	450	900	130
TBM11-500	500	SDR11	45.4	450	900	130

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no