

TBM17 - T-rør SDR17

Beskrivelse

- PP T-rør SDR17
- korte ender
- Støpt

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBM17 - T-rør SDR17

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM17-063	63	SDR17	3.8	72	145	25
TBM17-075	75	SDR17	4.5	75	150	16
TBM17-090	90	SDR17	5.4	107	212	38
TBM17-110	110	SDR17	6.6	121	251	50.5
TBM17-125	125	SDR17	7.4	140	280	50
TBM17-140	140	SDR17	8.3	150	304	54
TBM17-160	160	SDR17	9.5	173	346	57
TBM17-180	180	SDR17	10.7	186	372	57
TBM17-200	200	SDR17	11.9	202.5	405	57
TBM17-225	225	SDR17	13.4	222.5	445	57
TBM17-250	250	SDR17	14.8	235	470	70
TBM17-280	280	SDR17	16.6	272	543	80

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TBM17 - T-rør SDR17

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da(OD)	SDR	s	z	L	L3
TBM17-315	315	SDR17	18.7	275	550	80
TBM17-355	355	SDR17	21.1	340	680	104
TBM17-400	400	SDR17	23.7	352.5	705	106
TBM17-450	450	SDR17	26.7	450	895	134
TBM17-500	500	SDR17	29.7	450	900	130

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no