

TREM - T-rør redusert SDR11

Beskrivelse

- PP-T-rør redusert
- Lange ender
- SDR11



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TREM - T-rør redusert SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM11-063-025	63x25	SDR11	5.8	85	170	2.3	65	43
TREM11-063-032	63x32	SDR11	5.8	103	220	2.9	63	50
TREM11-063-050	63x50	SDR11	5.8	103	220	4.6	63	56
TREM11-075-032	75x32	SDR11	6.8	107.5	265	2.9	75.5	47
TREM11-075-050	75x50	SDR11	6.8	113	265	4.6	75	56
TREM11-075-063	75x63	SDR11	6.8	117	260	5.8	72	63
TREM11-090-063	90x63	SDR11	8.2	138.5	275	5.8	81	64
TREM11-090-075	90x75	SDR11	8.2	138	278	6.8	77	71
TREM11-110-063	110x63	SDR11	10	159	315	5.8	87	65
TREM11-110-075	110x75	SDR11	10	151	315	6.8	85	70
TREM11-110-090	110x90	SDR11	10	156	317	8.2	85	79.5
TREM11-125-090	125x90	SDR11	11.4	170	340	8.2	112	92


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TREM - T-rør redusert SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM11-125-110	125×110	SDR11	11.4	170	340	10	90	83
TREM11-160-063	160×63	SDR11	14.6	175	347	5.8	100	67
TREM11-160-075	160×75	SDR11	14.6	179	348	6.8	101	76
TREM11-160-090	160×90	SDR11	14.6	182	349	8.2	101	80
TREM11-160-110	160×110	SDR11	14.6	202	400	10	100	85
TREM11-180-090	180×90	SDR11	16.4	201	427	8.2	138	97
TREM11-180-110	180×110	SDR11	16.4	225	464	10	148	101
TREM11-180-160	180×160	SDR11	16.4	204	412	14.6	105	94
TREM11-200-063	200×63	SDR11	18.2	226	560	5.8	135	81
TREM11-200-090	200×90	SDR11	18.2	229	560	8.2	134	95
TREM11-200-110	200×110	SDR11	18.2	245	560	10	136	105
TREM11-200-125	200×125	SDR11	18.2	240	560	11.4	134	110


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TREM - T-rør redusert SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM11-200-160	200×160	SDR11	18.2	275	564	14.6	137	118
TREM11-225-075	225×75	SDR11	20.5	226	451	6.8	120	75
TREM11-225-090	225×90	SDR11	20.5	226	450	8.2	120	79
TREM11-225-110	225×110	SDR11	20.5	226	449	10	120	85
TREM11-225-160	225×160	SDR11	20.5	250	498	14.6	120	100
TREM11-225-180	225×180	SDR11	20.5	280	558	16.4	135	135
TREM11-250-110	250×110	SDR11	22.7	247	632	10	152	87
TREM11-250-160	250×160	SDR11	22.7	272	634	14.6	152	101
TREM11-250-200	250×200	SDR11	22.7	294	630	18.2	148	118.5
TREM11-315-110	315×110	SDR11	28.6	292	555	10	170	102
TREM11-315-160	315×160	SDR11	28.6	315	585	14.6	170	120
TREM11-315-200	315×200	SDR11	28.6	331	650	18.2	170	129.5


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TREM - T-rør redusert SDR11

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM11-315-225	315×225	SDR11	28.6	335	650	20.5	170	145
TREM11-315-250	315×250	SDR11	28.6	340	680	22.7	170	150

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no