

TREM17 - T-rør redusert SDR17

Beskrivelse

- PP-T-rør redusert
- Lange ender
- SDR17



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TREM17 - T-rør redusert SDR17

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM17-063-050	63×50	SDR17	3.8	103	220	3	63	56
TREM17-075-050	75×50	SDR17	4.5	110	265	3	75	56
TREM17-075-063	75×63	SDR17	4.5	117	260	3.8	72	63
TREM17-090-063	90×63	SDR17	5.4	138.5	275	3.8	81	64
TREM17-090-075	90×75	SDR17	5.4	138	278	4.5	77	68
TREM17-110-063	110×63	SDR17	6.6	159	315	3.8	87	65
TREM17-110-075	110×75	SDR17	6.6	151	315	4.5	85	70
TREM17-110-090	110×90	SDR17	6.6	156	317	5.4	85	79.5
TREM17-125-063	125×63	SDR17	7.4	170	350	3.8	110	70
TREM17-125-090	125×90	SDR17	7.4	170	351	5.4	110	85
TREM17-125-110	125×110	SDR17	7.4	170	340	6.6	90	83
TREM17-160-063	160×63	SDR17	9.5	175	347	3.8	100	67

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TREM17 - T-rør redusert SDR17

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM17-160-075	160×75	SDR17	9.5	179	348	4.5	101	76
TREM17-160-110	160×110	SDR17	9.5	202	400	6.6	100	85
TREM17-180-090	180×90	SDR17	10.7	200	427	5.4	138	97
TREM17-180-160	180×160	SDR17	10.7	204	412	9.5	105	94
TREM17-200-063	200×63	SDR17	11.9	225	550	3.8	134	80
TREM17-200-090	200×90	SDR17	11.9	229	560	5.4	134	95
TREM17-200-110	200×110	SDR17	11.9	245	560	6.6	136	105
TREM17-200-125	200×125	SDR17	11.9	240	550	7.4	134	110
TREM17-200-160	200×160	SDR17	11.9	265	550	9.5	134	114
TREM17-225-075	225×75	SDR17	13.4	226	451	4.5	120	75
TREM17-225-090	225×90	SDR17	13.4	226	450	5.4	120	79
TREM17-225-110	225×110	SDR17	13.4	226	449	6.6	120	85

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TREM17 - T-rør redusert SDR17

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2
TREM17-225-160	225×160	SDR17	13.4	250	498	9.5	120	100
TREM17-225-180	225×180	SDR17	13.4	280	558	10.7	135	135
TREM17-250-110	250×110	SDR17	14.8	247	632	6.6	152	87
TREM17-250-160	250×160	SDR17	14.8	272	630	9.5	148	101
TREM17-250-200	250×200	SDR17	14.8	294	630	11.9	148	118.5
TREM17-315-110	315×110	SDR17	18.7	292	555	6.6	170	102
TREM17-315-160	315×160	SDR17	18.7	315	585	9.5	170	120
TREM17-315-200	315×200	SDR17	18.7	331	650	11.9	170	129.5
TREM17-315-225	315×225	SDR17	18.7	335	650	13.4	170	145
TREM17-315-250	315×250	SDR17	18.7	340	680	14.8	170	150

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no