

TRP - Transparente rør

Beskrivelse

- PVC-rør transparent
- Standardlengde 5 meter, pris/meter
- Svakt blåtonet



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRP - Transparente rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	trykk	kg/m
TRP04-063	63	1.8	PN 4	0.53
TRP04-075	75	1.8	PN 4	0.64
TRP04-090	90	1.8	PN 4	0.77
TRP04-110	110	2.2	PN 4	1.16
TRP04-125	125	2.5	PN 4	1.48
TRP04-140	140	2.8	PN 4	1.84
TRP04-160	160	3.2	PN 4	2.41
TRP04-200	200	4	PN 4	4.82
TRP04-225	225	4.5	PN 4	
TRP04-280	280	5.5	PN 4	
TRP06-050	50	1.8	PN 6	0.42
TRP06-160	160	4.7	PN 6	3.44


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TRP - Transparente rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	trykk	kg/m
TRP10-025	25	1.5	PN 10	0.17
TRP10-032	32	1.8	PN 10	0.26
TRP10-040	40	2	PN 10	0.37
TRP10-050	50	2.4	PN 10	0.55
TRP10-063	63	3	PN 10	0.85
TRP10-075	75	3.6	PN 10	1.22
TRP10-090	90	4.3	PN 10	1.75
TRP10-110	110	5.3	PN 10	2.61
TRP16-012	12	1	PN 16	0.06
TRP16-016	16	1.2	PN 16	0.09
TRP16-020	20	1.5	PN 16	0.14
TRP16-025	25	1.9	PN 16	0.21


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TRP - Transparente rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	da(OD)	s	trykk	kg/m
TRP16-032	32	2.4	PN 16	0.34
TRP16-040	40	3	PN 16	0.53
TRP16-050	50	3.7	PN 16	0.81
TRP16-063	63	4.7	PN 16	1.29
TRP25-006	6	1	PN 25	0.03
TRP25-008	8	1	PN 25	0.04
TRP25-010	10	1.2	PN 25	0.06

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no