

TSHY17-DN100 - T-rør spesial flenset

Beskrivelse

- PE100 SDR17
- Spesial laget t-rør for tilkobling av brannposter direkte på hovedledningen.
- Rørender tilpasset for elektromuffesveising.
- Avstikk flenset.
- d110, 125 og 160mm sprøytstøpt med fot.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TSHY17-DN100 - T-rør spesial flenset

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d1	DN	l1	L	Z
TSHY17-090-100	90	100	80	390	210
TSHY17-110-100	110	100	90	395	205
TSHY17-125-100	125	100	100	405	205
TSHY17-140-100	140	100	110	395	225
TSHY17-160-100	160	100	110	440	235
TSHY17-180-100	180	100	250	395	245
TSHY17-200-100	200	100	250	435	255
TSHY17-225-100	225	100	250	435	270
TSHY17-250-100	250	100	250	705	280
TSHY17-280-100	280	100	250	705	295
TSHY17-315-100	315	100	250	705	315
TSHY17-355-100	355	100	300	715	330


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TSHY17-DN100 - T-rør spesial flenset

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	d1	DN	l1	L	Z
TSHY17-400-100	400	100	300	915	355

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no