

TVV - T-rør

Beskrivelse

- PVC-T-rør 90°
- Muffe i alle ender
- Grå (hvit på forespørsel)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TVV - T-rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	L	L1	L2	s
TVV075	75	40	105	15	2.5
TVV090	90	40	120	15	2.5
TVV110	110	40	140	15	2.5
TVV125	125	40	155	15	2.5
TVV140	140	40	170	15	2.5
TVV160	160	40	190	15	2.5
TVV180	180	40	210	15	2.5
TVV200	200	40	230	15	2.5
TVV225	225	40	270	15	2.5
TVV250	250	40	280	12	2.5
TVV280	280	50	320	20	2.5
TVV315	315	50	345	8	4

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TVV - T-rør

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr	DAØ	L	L1	L2	s
TVV355	355	45	390	20	3
TVV400	400	45	460	60	3
TVV450	450	50	586	70	3.6
TVV500	500	50	650	75	5
TVV600	600	60	780	90	5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no