

VS - Elektrisk aktuator

Beskrivelse

- Elektrisk aktuator
- Funksjon: 90, 180 eller 270 graders vridning
- Spenning: 400VAC, 230VAC, 24VDC
- Effekt: 45-250W
- Vridemoment: 25-1000 Nm
- Kapsling: IP67
- Eltilkobling: Sokkel med PG-tilkobling



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS - Elektrisk aktuator

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr
VR025-230V
VR025-24V
VR025-400V
VR045-230V
VR045-24V
VR045-400V
VR075-230V
VR075-24V
VR075-400V
VS100-230V
VS100-24V
VS100-400V

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS - Elektrisk aktuator

Teknisk spesifikasjon



Artikkelnr
VS150-230V
VS150-24V
VS150-400V
VS300-230V
VS300-24V
VS300-400V
VT0600-230V
VT0600-24V
VT1000-230V
VT1000-24V
VT1000-400V

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no