TREL17

T-rør redusert lang SDR17

- PE100 T-rør 90°
- Redusert avstikk
- Lange ender
- SDR17
- Vann PN 10
- Gass PN 6



Artikkelnr	NRF	da(OD)	da1(OD1)	SDR	L	L1	L2	s	s1	Z
TREL17-063-050	2452133	63	50	SDR17	213	60	56	3.8	3	100
TREL17-075-050	2452134	75	50	SDR17	260	72.5	56	4.5	3	111
TREL17-075-063	2452135	75	63	SDR17	255	70	63	4.5	3.8	117
TREL17-090-063	2452136	90	63	SDR17	264	79	66	5.4	3.8	137
TREL17-090-075	2452137	90	75	SDR17	272	73	68	5.4	4.5	138
TREL17-110-063	2452138	110	63	SDR17	305	86.5	65	6.6	3.8	156.5
TREL17-110-075	2452139	110	75	SDR17	307	83	68	6.6	4.5	152
TREL17-110-090	2452166	110	90	SDR17	312	84	79	6.6	5.4	155
TREL17-125-063	2453153	125	63	SDR17	350	110	70	7.4	3.8	170
TREL17-125-090	2453154	125	90	SDR17	348	109	83.5	7.4	5.4	170
TREL17-125-110	2452141	125	110	SDR17	340	90	83	7.4	6.6	167
TREL17-140-090-B		140	90	SDR17	386	105	85	8.3	5.4	188
TREL17-160-063	2452142	160	63	SDR17	340	97	67	9.5	3.8	172.5
TREL17-160-075	2452143	160	75	SDR17	344	101	76	9.5	4.5	179
TREL17-160-090	2452144	160	90	SDR17	343	100	80	9.5	5.4	177
TREL17-160-110	2452145	160	110	SDR17	394	100	86	9.5	6.6	200
TREL17-180-090	2452146	180	90	SDR17	420	136	97	10.7	5.4	200
TREL17-180-110-B		180	110	SDR17	460	117	98	10.7	6.6	230
TREL17-180-160	2452147	180	160	SDR17	412	105	94	10.7	9.5	204
TREL17-200-063	2452148	200	63	SDR17	550	134	80	11.9	3.8	225
TREL17-200-090	2452149	200	90	SDR17	550	134	95	11.9	5.4	225
TREL17-200-110	2452167	200	110	SDR17	550	134	103	11.9	6.6	240
TREL17-200-125	2452151	200	125	SDR17	550	134	110	11.9	7.4	245

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

TREL17

T-rør redusert lang SDR17



Artikkelnr	NRF	da(OD)	da1(OD1)	SDR	L	L1	L2	s	s1	Z
TREL17-200-160	2452152	200	160	SDR17	550	134	114	11.9	9.5	270
TREL17-225-075	2452153	225	75	SDR17	440	120	75	13.4	4.5	226
TREL17-225-090	2452154	225	90	SDR17	440	120	79	13.4	5.4	224
TREL17-225-110	2452155	225	110	SDR17	439	120	85	13.4	6.6	226
TREL17-225-160	2452156	225	160	SDR17	486	120	98	13.4	9.5	246
TREL17-225-180	2452157	225	180	SDR17	554	132	135	13.4	10.7	280
TREL17-250-110	2453156	250	110	SDR17	625	148	86	14.8	6.6	245
TREL17-250-160	2453157	250	160	SDR17	625	148	100	14.8	9.5	270
TREL17-250-200	2453158	250	200	SDR17	625	148	116	14.8	11.9	290
TREL17-280-090	2429617	280	90	SDR17						
TREL17-315-090	2453159	315	90	SDR17	545	170	90	18.7	5.4	290
TREL17-315-110	2452158	315	110	SDR17	546	170	100	18.7	6.6	290
TREL17-315-160	2452159	315	160	SDR17	575	170	120	18.7	9.5	310
TREL17-315-200	2453161	315	200	SDR17	640	170	129.5	18.7	11.9	331
TREL17-315-225	2452168	315	225	SDR17	638	170	145	18.7	13.4	335
TREL17-315-250	2452161	315	250	SDR17	670	170	150	18.7	14.8	333
TREL17-RC-355-160		355	160	SDR17	874	188	103	21.1	9.5	325
TREL17-RC-355-225		355	225	SDR17	883	188	125	21.1	13.4	350
TREL17-RC-355-250		355	250	SDR17	874	188	134	21.1	14.8	360
TREL17-RC-400-110		400	110	SDR17	940	198	87	23.7	6.6	330
TREL17-RC-400-160		400	160	SDR17	940	198	103	23.7	9.5	350
TREL17-RC-400-200		400	200	SDR17	940	198	117	23.7	11.9	365
TREL17-RC-400-225		400	225	SDR17	940	198	125	23.7	13.4	375
TREL17-RC-400-250		400	250	SDR17	960	200	134	23.7	14.8	390

TREL17

T-rør redusert lang SDR17



Artikkelnr	NRF	da(OD)	da1(OD1)	SDR	L	L1	L2	s	s1	Z
TREL17-RC-400-315		400	315	SDR17	960	198	155	23.7	18.7	415
TREL17-400-315		400	315	SDR17	960	198	155	23.7	18.7	415